# 教师 VPN 系统使用手册

教师 VPN 系统主要解决我校教职工在校园网外访问校内应用系统和资源的 需求,用户可通过 VPN 客户端或 web 登录页面的方式接入,下面分别进行说明:

## 一、通过<u>客户端</u>登陆 VPN(推荐)

1、 打开 IE 浏览器,在地址栏处输入: <u>https://vpn.uestc.edu.cn;</u>

2、 在安全证书界面,选择【继续浏览此网站(不推荐)】,界面如下:

		seator-artists.
(←)⊝	) 🥔 https://vpn. <b>uestc.edu.cn</b> /por/login_psw.csp	5 <del>-</del> Q
8	此网站的安全证书有问题。	
	此网站出具的安全证书不是由受信任的证书颁发机构颁发的。 此网站出具的安全证书是为其他网站地址颁发的。	
	安全证书问题可能显示试图欺骗你或截获你向服务器发送的数据。	
	建议关闭此网页,并且不要继续浏览该网站。	
	🖉 单击此处关闭该网页。	
	⑧ 继续浏览此网站(不推荐)。	
	● 详细信息	

3、在出现的页面中,选择【下载安装组件】;

C C + C + ttps://vpn.uestc.edu.cn/por/log	gin_psw.csp?rnd=0.39362C 🥑 🔎 🗸 😵 征书错误 図 C 🥥 电子科技大学VPN系统	×
🛞 电子科技大学	<b>教师VPN系统</b>	
登录SSL VPN		
用户名		
<ul> <li>密码</li> <li>登录</li> <li>自动安装组件失败,请手动</li> <li>予载安装组件失败,请手动</li> <li>予载安装组件, 修复工具</li> <li>需要更多帮助信息,请<u>点击这里</u></li> </ul>		

4、 在弹出的页面,选择【下载】;



5、指定文件的保存路径,开始下载文件,下载完成后的文件名为

EasyConnectInstaller.exe;



Sangfor Install 安装: 正在安装
运行: C:\Program Files\Sangfor\SSL\ClientComponent5\TcpDriver
□ 显示细节 (0) □

[注意] 如果在安装过程中,弹出以下界面,请选择图中红线选项;

😵 Windows 安全	×
😧 Windows 无法验证此驱动程序	家件的发布者
f	
→ 不安装此驱动程序软件(N 应查看制造商的网站,获得设备的	) 更新驱动程序软件。
→ 始终安装此驱动程序软件 (又安装来自制造商网站或光盘的驱 损坏您的计算机或窃取信息。	( <u>[</u> ) 动程序软件。其他来源的未签名软件可能会
✓ 查看详细信息(D)	



7、安装完成后,在系统桌面会出现 EasyConnnect 快捷图标 ,双击该

图标,进行登录;

8、 在弹出的页面输入服务器地址: https://vpn.uestc.edu.cn, 点击【连接】按钮;

≤ EasyConnect					
Easy Connect					
服务器地址:	https://vpn.uestc.ed	u. cn	•		
代理设置>>		连接	取消		

9、在弹出的页面,输入用户名、密码,点击【登录】按钮;

【注意】用户名和密码是我校统一身份认证的账号密码;当勾选【记住密码】和 【自动登陆】后,下次双击 EasyConnect 时会自动登陆 VPN。

🗲 EasyConnect		X
🗲 Eas	y Connect	
帐号 证书	USB-KEY	
服务器地址:	https://vpn.uestc.edu.cn	
用户名:		]
密码:		]
	🔲 记住密码 📃 自动登录	
	登录	<b>」</b> 返回

10、登陆成功后,会在系统右下角的状态栏出现一个 EasyConnect 的小图标。

сн 🚎 😨 🛱 🔺 ≦ 🦻 🖺 ڭ 🌵 🎅 10:33 2015/12/23

11、右键点击小图标,可实现查看连接状态、系统设置、显示资源或退出。

		<ul> <li></li></ul>	
		@ 个人设置	
	Z	📷 系统设置	
		💼 显示资源	
	ŝ	退出	10:3
н 🖮 🔮 📮 🔺 🗲	V	📜 🏀 🗣 🛨	2015/1

▶ 连接状态查看示意图:

S EasyConnect	sy Connect	
连接状态		
状态:		已连接
地址:		vpn. uestc. edu. cn
当前用户:		and the second second
持续时间:		0:03:30
虚拟IP地址:	:	2.0.1.11
活动 —		
	发送 ——— 🚾	· 接收
流速:	0 B/S	0 B/S
累计流里:	0 B	0 B
加速效果		
节省流里:	小于10%(已启用流缓存)	查看详细
		关闭

12、登陆成功后,可直接打开 IE 浏览器,访问校园资源,使用方法同在校内时访问各种应用的方法相同;也可<u>右键点击</u>桌面右下角的 EasyConnect 小图标,选择【显示资源】,在打开的页面中选择要访问的校内应用,如下图所示:

🛞 电子科技	大学教师VPN系统	<b>欢迎您,●●●●</b> ●	●●● 设置   注销 访问 ▶
资源组列表 ■ UESTC校内应用列表	电子科技大学主页	类型:HTTP	
I UESTC图书馆资源	退休救师工资查询	类型:HTTP	
	计划财务处	类型:HTTP	
	教务处	类型:HTTP	
	国有资产管理系统	类型:HTTP	
	教师邮件系统	类型:HTTP	

13、如采用智能终端设备(手机、平板等)接入 VPN 系统,可直接下载 EasyConnect 客户端。IOS 系统在【App Store】软件中搜索并下载 EasyConnect 客户端; Android 系统在【谷歌商城】或【安卓市场】搜索并下载 EasyConnect 客户端。

## 二、通过<u>浏览器</u>登陆 VPN

1、 打开 IE 浏览器, 在地址栏处输入: <u>https://vpn.uestc.edu.cn;</u>

2、 在安全证书界面,选择【继续浏览此网站(不推荐)】,界面如下:

	or and a understand a
(←)→)	<pre>@ https://vpn.uestc.edu.cn/por/login_psw.csp</pre> ター さ
8	此网站的安全证书有问题。
	此网站出具的安全证书不是由受信任的证书颁发机构颁发的。 此网站出具的安全证书是为其他网站地址颁发的。
	安全证书问题可能显示试图欺骗你或截获你向服务器发送的数据。
	建议关闭此网页,并且不要继续浏览该网站。
	🔮 单击此处关闭该网页。
	፟፟፟፝ 继续浏览此网站(不推荐)。
	중 详细信息

3、 在登录页面, 输入【用户名】、【密码】, 点击【登录】按钮;

【提示】用户名和密码与我校统一身份认证的账号密码相同。

and the second sec			And a state of the local division of the loc	BC Rought
C D Attps://202.112.14.6/por/login_p	sw.csp	۵ + ۵	证书错误 🗟 🖒	🩋 电子科技大学V 🗙
() 由乙利枯十学;	数l価\/DNI亥	坛		
	我 hh A L I A 卫	<b>ジ</b> じ		
登录SSL VPN				
用户名	]			
密码	]			
登录				
• 自动安装组件失败,请手动 <u>下载安装组件</u>				
•登录异常?请使用修复工具				
• 需要更多帮助信息,请 <u>点击这里</u>				
<ul> <li>自动<del>安装</del>组件失败,请手动<u>下载安装组件</u></li> <li>登录异常?请使用<u>修复工具</u></li> <li>需要更多帮助信息,请<u>点击这里</u></li> </ul>				

4、 第一次登录, 系统会提示安装组件, 点击【下载安装客户端控件】

界面如下:

< 😓 🔁 https://ypn.uestc.edu.cn/com/installCSCM.html 🖉 🗸 🗸	
	8
安装浏览器控件	
请按照页面提示安装浏览器控件	
未显示安装提示?请手动下载控件进行安装。	
下载客户端控件	

5、观察浏览器上方或者下方会提示安装组件,点击【安装】按钮,界面如下:

此网站想要安装以下加载项: 来自"Sangfor Technologies Co.,Ltd"的"CSClientManagerPrj.CAB"。有何风险(W)? 安装(I) ×

#### 注意:不同浏览器可能出现不同的提示,如提示以下界面,选择【运行】即可:

要运行或保存来自 <b>vpn.uestc.edu.cn</b> 的 <b>install.exe</b> (8.66 MB) 吗?		保存(S) ▼ 取消(C) ×

6、安装过程中,若出现防火墙提示界面,请选择【允许访问】,界面如下:

Windows 安全警报	X
Windows 防火墙已经阻止此程序的	的部分功能
Windows 防火墙已阻止所有公用网络和专用网络上的;	服务客户端 的某些功能。
名称(N): 服务客户端 发布者(P): Sangfor Technologi 路径(H): C:\program files\s \sangforservicecli 允许服务客户端在这些网络上通信:	es Co.,Ltd angfor\ssl ent\sangforserviceclient.exe
<ul> <li>☑ 专用网络,例如家庭或工作网络 (&amp;)</li> <li>□ 公用网络,例如机场和咖啡店中的网络 (不推荐, 者根本不安全) (U)</li> </ul>	由于公用网络通常安全性很小或
<u>允许程序通过防火墙有何风险?</u>	允许访问(4) 取消

- 7、安装完成后,在IE浏览器中输入要访问的校内地址进行校园网资源访问。
  - 【提示】:用户在接入 VPN 系统后,校园网以外的公共网络资源将通过用户本地网络访问, VPN 系统不会影响用户的公共网络资源访问。
- 8、 登录成功后, 在系统桌面和任务栏处都会出现 VPN 图标, 如下图:



9、用户在不使用 VPN 系统时,可以通过右键点击任务栏处的 VPN 图标,选择 【退出】,退出 VPN 系统;

10、当用户需再次连接 VPN 时,只需双击桌面生成的 EasyConnect 图标,输入用 户名和密码,即可登录,界面如下:

🗲 EasyConnect	C. Lang Connect	×
Eas	y Connect	
帐号 证书	USB-KEY	
服务器地址:	https://vpn.uestc.edu.cn	
用户名:		
密码:		
	🔲 记住密码 📃 自动登录	
	登录	返回

#### 三、注意事项

- 安全软件如瑞星杀毒软件、360 安全卫士等若弹出确认告警框,请点击"允 许"放行。
- 如启用了系统自带的防火墙,请将其临时关闭或弹出对话框时选择"解除阻止"按钮。
- 3、弹出"Windows 安全框"要求选择安装驱动程序,请点击"始终安装此驱动程序软件(I)"。
- 4、接入 VPN 系统后,若出现页面乱码情况,请检查浏览器编码方式的设置情况。
- 5、使用 win7 64 位旗舰版时,提示 "访问 SSL VPN 应用时,请使用 32 位应用

程序"。此类问题是因为使用了 64 位的 IE 浏览器,请选择 C 盘下带(x86)的 文件夹下的 IE (即使用 32 位的 IE 浏览器)。

- 6、用户第一次登陆时,若无法弹出插件安装提示,仅停留在"initial…"状态。 解决方法参考如下:
  - (1) 暂时关闭 360 安全卫士;
  - (2) 设置 IE 浏览器,依次选择"工具->Internet 选项->安全选项卡->自定义级别->文件下载的自动提示"进行设置,此项选择为"启用";

😭 Internet 属性	2 -	x
常规 安全 隐私 内容 连接 程序	高级	
│ │ 选择一个区域以查看或更改安全设置。		
🛛 🥥 🕰 🗸 🔇		
Internet 本地 受信任的站 受限制 Intranet 点 点	的站	
Internet 该区域适用于 Internet 网站,但不适用于 在受信任和受限制区域中列出的网站。	站点(S)	
该区域的安全级别(L) 该区域的允许级别:中到高 中一高 - 适用于大多数网站 在下载著在的不安全内容之前提示 - 不下载未签名的 ActiveX 控件 		
☑ 启用保护模式(要求重新启动 Internet Explorer)(P) 將所有区域重要:	默认级别 (D)	
	- 2000 (7 (- 7 (- 7 (- 7 (- 7 (- 7 (- 7 (-	
<b>确</b> 定 取消	<b>i</b> 应用 (A)	

😪 安全设置 - Internet 区域
设置
<ul> <li>◇ 下載</li> <li>◇ 禁用</li> <li>◇ 自用</li> <li>◇ 三用</li> <li>◇ 三用</li> <li>○ 自用</li> <li>○ 月</li> <li>○ 提示</li> <li>※ 用户身份验证</li> <li>※ 登录</li> <li>◎ 仅在 Intranet 区域中自动登录</li> <li>○ 匿名登录</li> <li>○ 用户名和密码提示</li> <li>○ 自わ毎田当前田白名和密码登录</li> </ul>
۲
*在重新启动你的计算机后生效
重置自定义设置
重置为(R): 中-高(默认值) ▼ 重置(C)
确定即消

(3)手动下载客户端,自行安装成功后,通过客户端访问 VPN。

7、使用 PC 客户端登陆 VPN 时,如果错误地输入了服务器地址,需要修改时,,可点击【返回】按钮进行地址修改。

🗲 EasyConnect		
🗲 Ea	sy Connect	
帐号 证书	USB-KEY	
服务器地址:	https://vpn.uestc.edu.cn	
用户名:		
密码:		
	🔲 记住密码 📃 自动登录	
		登录 返回

四、常见故障排除

1、登录成功,但仍无法访问校内资源。

解决方法:

(1) 右键点击桌面右下角的 VPN 客户端图标:



(3) 在打开的界面,查看【虚拟 IP 地址】是否有对应的值,如下图。

≤ EasyConnect		×
🗲 Ea	sy Connec	t
连接状态		
状态:		已连接
地址:		vpn. uestc. edu. cn
当前用户:		5090035
持续时间:		0:10:24
虚拟IP地址:	:	2.0.10.16
活动 一		
	发送 ———	· 接收
流速:	0 B/S	0 B/S
累计流量:	62.63 KB	35.04 KB
加速效果		·
节省流里:	< 10%	查看详细
		关闭

(4) 如果没有分配到值,显示如下图。请关闭电脑的防火墙和杀毒软件。

EasyConnect			X	
🗲 Eas	y Cor	nnec	t	
连接状态				
状态:			已连接	
地址:			vpn. uestc. edu. cn	
当前用户:			5	
持续时间・			0.20.43	
虚拟IP地址:			未分配	
活动				
	发送		· [] 接收	
流速:	0 B/S		0 B/S	
累计流里:	223.57	KВ	5.50 MB	
加速效果				
节省流里:	< 10%		<u> </u>	
			关闭	

(5) 若关闭防火墙后,仍然无法分配 IP 地址,请打开本地连接,查看客户端的 VPN 虚拟网卡是否正常安装,查看方法如下:

【开始】-【控制面板】-【网络和 Internet】-【查看网络状态和任务】-左侧的【更改适配器设置】,如果显示中有红色框线中的本地连接,则代表 VPN 正常。

○○ ● ● 控制面板 ● 网络和 Intern	iet ▶ 网络连接 ▶
组织▼	
本地连接 uestcnoc_wifi Intel(R) 82579LM Gigabit Netw	本地连接 3 网络电缆被拔出 Sangfor SSL VPN CS Support
<mark>如果没有红线框中的本地连接,</mark>	则需进行以下操作:
● 右键点击【EasyConnect】	图标,选择【属性】

● 在【属性】窗口中,选择【打开文件位置】;

Note: EasyConnect 属性			
常规 快捷方式 兼容性 安全 详细信息 以前的版本			
EasyConnect			
目标类型: 应用程序			
目标位置: SangforCSClient			
目标(T): SangforCSClient.exe" /ShortCutAutoLogin			
快捷键(K): 无			
运行方式 (₨): 常规窗口			
备注(0): EasyConnect			
打开文件位置(F) 更改图标(C) 高级(D)			
<b>确定 取消</b> 应用 (A)			

● 从打开的文件位置,退回到上级目录【SSL】中;

○○○□ 🕌 « 本地磁盘 (C:) ト Program	Files (x86) ► Sangfo	r · SSL ▶ Sangfor	rCSClient 👻			
组织 ▼   包含到库中 ▼   共享 ▼   刻录   新建文件夹						
名称 ^	修改日期	类型	大小			
🗲 EasyConnect.ico	2015/3/9 16:44	图标	100 KB			
🚳 epass.dll	2015/3/9 16:44	应用程序扩展	32 KB			
FT_ND_API.dll	2015/3/9 16:44	应用程序扩展	110 KB			
LogoutTimeOut.exe	2015/3/9 16:44	应用程序	424 KB			
🚡 Offline.ico	2015/3/9 16:44	图标	64 KB			
🛸 SangforCSClient.exe	2015/5/5 12:35	应用程序	2,716 KB			
SangforCSClient.exe.old	2015/10/10 17:36	OLD 文件	2,335 KB			
SangforCSClientUninstaller.exe	2016/11/25 15:32	应用程序	56 KB			
🛄 SangforDKeyMonitor.exe	2015/3/9 16:44	应用程序	56 KB			
ShuttleCsp11_3000GM.dll	2015/3/9 16:44	应用程序扩展	1,047 KB			
🛃 Uninstall.exe	2015/5/14 9:26	应用程序	936 KB			
🚳 USBKeyManager.dll	2015/3/9 16:44	应用程序扩展	56 KB			

▶ 然后进入【SSL】目录下的【CSClient】,再进入【VNIC】文件夹;

	<ul> <li>Program Files (x86)</li> </ul>	<ul> <li>Sangfor</li> </ul>	► SSL ►	_	<b>▼ <sup>4</sup>9</b> 搜
组织 ▼ 🕞 打开 包含到库中 ▼	共享 ▼ 刻录	新建文件夹			
名称	修改日期	类型	大小		
🔋 🖟 Backup	2016/11/25 16:12	文件夹			
ClientComponent	2016/11/25 16:11	文件夹			
ClientComponent2	2016/9/2 15:34	文件夹			
ClientComponent3	2016/11/25 16:11	文件夹			
🔒 CSClient	2016/5/3 9:01	文件夹			
🛛 🌗 FsMiniFilter	2016/5/3 9:00	文件夹			
🐌 FsMiniFilter1	2016/9/2 15:35	文件夹			
鷆 нтр	2016/11/25 15:33	文件夹			
🔋 📔 Promote	2016/11/25 15:32	文件夹			
퉬 RemoteAppClient	2016/9/2 15:35	文件夹			
SangforCSClient	2016/11/25 15:32	文件夹			
🌗 SangforECPlugin	2016/11/25 16:17	文件夹			
퉬 SangforSDUI	2016/9/2 15:35	文件夹			
SanaforSanicaCliant	2016/11/25 16:12	マンルト 土土			

#### ● 然后选择【installer.xexe】,重新安装虚拟网卡驱动;

G V V Attended (C:) > Program	m Files (x86) ► Sangto	r ▶ SSL ▶ CSClient	► VNIC	▼ ◆ 搜索 VNIC
	刻永 机建义件大			
名称	修改日期	类型	大小	
CS App Support Client log	2016/12/9 16:57	<del>· · * · · *</del>	2 4 8	
	2010/12/0 10.37		2 KD	
B DC.bat	2015/3/9 17:17	Windows 抓处理	1 KB	
🏈 Installer.exe	2015/3/9 17:17	应用程序	93 KB	
SangforVNIC.inf	2015/3/9 17:17	安装信息	2 KB	
🚳 SangforVnic.sys	2015/3/9 17:17	系统文件	34 KB	
sangforvnic_amd64.cat	2015/3/9 17:17	安全目录	9 KB	
sangforvnic_ia64.cat	2015/3/9 17:17	安全目录	9 KB	
SangforVNIC2003.inf	2015/3/9 17:17	安装信息	2 KB	
SetIPTime.exe	2015/3/24 10:34	应用程序	48 KB	
💱 uninstall.exe	2016/11/25 16:16	应用程序	35 KB	
💞 Uninstaller.exe	2015/3/9 17:17	应用程序	77 KB	

#### 2、连接时提示密码错误。

可能原因:(1)自己输错密码(2)用户名或密码不正确。

**解决方法:**通过登录统一身份认证系统 portal.uestc.edu.cn,对密码进行一次 验证。由于 VPN 系统的登录认证采用校园统一身份认证,如果使用的账号密码也 无法登录统一身份认证系统,则代表用户名或密码确实有误,请咨询 61831184 重置密码。 感谢使用教师 VPN 系统!使用过程中若有任何问题,请电话咨询: <u>61831184,或发送邮件至 noc@uestc.edu.cn</u>。

信息中心